



Technische Spezifikationen

| | |
|---|--|
| Typ | KWS 800 kW |
| Länge Transport (mm) | 7090 |
| Höhe Transport (mm) | 2590 |
| Breite Transport (mm) | 2438 |
| Transportgewicht (kg) | 9000 |
| Transporthinweis 1 | Container nicht ISO mit 20" Aufnahmen. |
| Kälteleistung (kW) bei 7/12°C & max AT 36°C | 800 |
| Anschlussleistung (kW) | 255 |
| Betriebsdruck max (bar) | 10 |
| Schalldruckpegel db(A) in 10m | 67 |
| Elektroanschluss (V/Hz) | 400/50/ 3Phasen + PE Kabelschuhe M12 |
| Schlauchanschlüsse (mm/Zoll) | 2 x 100/4 (je Ein- und Ausgang) |
| Art.-Nr. | 090-0800 |

Pluspunkte

- + Unsere kompakten, mobilen Anlagen können mit Gabelstapler oder Kran bewegt werden
- + ... sind stufenlos geregelt (min. ca. 16 %)
- + ... sind einfach zu bedienen
- + ... können fernüberwacht werden
- + ... verfügen über eine eingebaute Inverter-Pumpe, die über einen By-Pass umgangen werden kann
- + ... haben einen eingebauten Schmutzfänger

Kaltwassersatz 800 kW / Daikin

Passendes Zubehör:

Wasserschlauch 75 mm / 5 m

Wasserschlauch 75 mm / 10 m

Wasserschlauch 100 mm / 5 m

Alternative Produkte:

Kaltwassersatz 500 kW/Daikin-Mitsubishi

Wärmepumpe 300 kW / Daikin

Unsere Empfehlungen:

Lüftungszentrale 50/185 kW

Lüftungszentrale 100/295 kW

Lüftungszentrale 200/585 kW

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/090-0800>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

