



Technische Spezifikationen

Typ	MJE250
Hersteller	Multitel
Arbeitshöhe (m)	24,7
Tragfähigkeit (kg)	250
Personenzahl zul.	2
Länge Transport (mm)	7850
Breite Transport (mm)	2047
Höhe Transport (mm)	3000
Transportgewicht (kg)	3500
Standhöhe (m)	22,7
Reichweite max. (m)	17,2
Arbeitskorb (LxBxH in m)	1,4 x 0,7 x 1,1
Drehbereich (°)	450
Abstützbreite, max/min (m)	3.41/2.6
Abstützung hydraulisch	ja
Abgasstufe	Euro 6
Art.-Nr.	PALT-MJE250

Pluspunkte

- + Synchron-ausfahrende Mehrstufen-Teleskop-Zylinder.
- + Stufenlose seitliche Reichweite, Korblast abhängig.
- + Innenliegende Kabel- und Schlauchverlegung.
- + Kabinenschutz gegen Auslegerbewegungen
- + Korbdrehung 90° + 90°
- + 1-Knopf-Stütznivellierung

LKW-Teleskopbühne ZL25.17

Passendes Zubehör:

Kettensägenhalter m. Anbauadapter

U-Platten

U-Keil

Alternative Produkte:

LKW-Teleskopbühne ZL20.12 von Multitel

LKW-Teleskopbühne ZL24.16 von Multitel

LKW-Teleskopbühne ZL27.13 von Multitel

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PALT-MJE250>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

