



Technische Spezifikationen

Typ	VRG40
Gewichtsklasse/Trägergerät	30,0 - 40,0 t
Schnellwechsler (Typ)	CW 45s
CAT-Bezeichnung	G332B-D
Einsatzgewicht (kg)	2307
Schaleninhalt (l)	850
Schalenbreite (mm)	1350
Breite, geschlossen (mm)	1540
Breite, geöffnet (mm)	2200
Bauhöhe, geöffnet (mm)	1917
Schließkraft, max.(kN)	66
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	350
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	140
Optimaler Volumenstrom, Öffnen/Schließen (l/min)	120
Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min)	40
Länge Transport (mm)	2200
Breite Transport (mm)	1350
Höhe Transport (mm)	1917
Transportgewicht (kg)	2307

Art.-Nr.

BAAGRS-VRG40

Pluspunkte

- + Ausräumen von Gebäuden oder Anlagen
- + Selektiver Abbruch
- + Sortieren von Bau- und Abbruchabfällen
- + Be- und Entladen von Behältern
- + Robuste Endlos-Drehvorrichtung für leichte Positionierung
- + Umkehrbare Unterschraubmesser
- + Schalen mit Rippenstruktur bieten optimale Sicht im Einsatz und minimieren das Verklemmen des Materials

Passendes Zubehör:

Schraubadapter QQ80 von OilQuick Deutschland GmbH

Alternative Produkte:

Abbruch-Sortiergreifer VRG 30

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAAGRS-VRG40>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

