



Technische Spezifikationen

Typ	MST-2200VDR
Hersteller	Morooka Co.,Ltd
Muldeninhalt (m ³)	6.29
Nutzlast (kg)	11000
Leistung (kW)	186
Steigfähigkeit (%)	27% (15 Grad)
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	10
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	10
Inhalt DEF-Tank (l)	32
Bemerkung	Drehkipmulde 360°
Länge Transport (mm)	5900
Breite Transport (mm)	2980
Höhe Transport (mm)	3280
Transportgewicht (kg)	16000
Art.-Nr.	DUR05-MST2200VR

Pluspunkte

- + Die 360° Drehung sorgt für mehr Sicherheit und Fahrkomfort für den Nutzer
- + Weniger als 80kg/m² Bodendruck
- + Präzise Steuerung durch Zwei Fahrhebel plus Joystick
- + Integrierter Dieselpartikelfilter

Alternative Produkte:

Wacker Neuson DT23 von Wacker Neuson

Morooka MST-1000VDR von Morooka Co.,Ltd

Morooka MST 110 CR von Morooka Co.,Ltd

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Mobile Tankanlage, MTA1000; für Dieselkraftstoff von ESE GmbH

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/DUR05-MST2200VR>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

