



Technische Spezifikationen

Typ	GS - 1932
Hersteller	Genie
Arbeitshöhe (m)	7,79
Tragfähigkeit (kg)	227
Personenzahl zul.	2
Transportgewicht (kg)	1503
Länge Transport (mm)	1830
Breite Transport (mm)	820
Höhe Transport (mm)	2110
Transporthinweis 1	1750 mm bei eingeklappten Geländer
Standhöhe (m)	5,60
Plattformgröße (mm x mm)	740 x 1630
Plattformvergrößerung (mm)	910
Steigfähigkeit (%)	25
Ladeanschluß	Kabel mit Stecker 230V / 16A Schuko
Antrieb	Elektro
Bodenfreiheit (mm)	60
Einsatzbereich	Innenbereich
ecoRent	ja
Art.-Nr.	PASM08-1932

Pluspunkte

- + Klappbares Geländer (auf 1,75m)
- + nicht markierende Reifen
- + Lochfahrerschutz
- + Zertifizierte Lasten-Überwachung
- + Senkalarm

Scherenarbeitsbühne ZS77.82A

Passendes Zubehör:

Rohrmaterialhalter für DC Scherenbühne von Skyjack

Alternative Produkte:

Scherenarbeitsbühne ZS64.76A von Genie

Scherenarbeitsbühne ZS79.81A von Genie

Scherenarbeitsbühne ZS79.117A von Genie

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASM08-1932>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

