



Technische Spezifikationen

Typ	SJIII3219
Hersteller	Skyjack
Arbeitshöhe (m)	7,79
Tragfähigkeit (kg)	227
Personenzahl zul.	2
Transportgewicht (kg)	1476
Länge Transport (mm)	1800
Breite Transport (mm)	810
Höhe Transport (mm)	2130
Transporthinweis 1	1780 mm bei eingeklappten Geländer
Standhöhe (m)	5,79
Plattformgröße (mm x mm)	660 x 1150
Plattformvergrößerung (mm)	910
Steigfähigkeit (%)	25
Ladeanschluß	Kabel mit Stecker 230V / 16A Schuko
Antrieb	Elektro
Bodenfreiheit (mm)	89
in voller Höhe verfahrbar	ja
Abstützung hydraulisch	nein
Einsatzbereich	Innenbereich
ecoRent	ja
Art.-Nr.	PASM08-SJ3219

Pluspunkte

- + Klappbares Geländer (auf 1,78m)
- + nicht markierende Reifen
- + Lochfahrerschutz
- + Zertifizierte Lasten-Überwachung
- + Senkalarm
- + optional Rohrmaterialhalter erhältlich
- + <https://vimeo.com/231373473>
- + <https://vimeo.com/179037047>

Scherenarbeitsbühne ZS78.81A

Passendes Zubehör:

Rohrmaterialhalter für DC Scherenbühne von Skyjack

Alternative Produkte:

Scherenarbeitsbühne ZS64.76A von Genie

Scherenarbeitsbühne ZS77.82A von Genie

Scherenarbeitsbühne ZS79.81A von Genie

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASM08-SJ3219>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

