



## Technische Spezifikationen

Arbeitsdruck (bar)	200
Ölvolumenstrom (l/min)	30
Länge Transport (mm)	908
Breite Transport (mm)	300
Höhe Transport (mm)	270
Transportgewicht (kg)	180
Transporthinweis 1	Transportdaten jeweils ohne Bohrschnecke
Schnellwechsler (Typ)	CW 05
<b>Art.-Nr.</b>	<b>BAAEB-303</b>

## Pluspunkte

- + Einfacher Anbau an Minibagger durch CW-Aufnahme
- + Durch das Kreuzgelenk an der Aufnahme des Erdbohrers wird sichergestellt, dass die Bohrung immer senkrecht erfolgt
- + Kompakte Bauweise
- + Hoher Wirkungsgrad
- + Wartungsfreier Einsatz
- + Robuste Konstruktion
- + Flexibel einsetzbar durch standardisierte Sechskantaufnahme an der Bohrspindel und Gerät
- + Die Bohrschnecken sind mit wechselbaren Spitzen und Schneiden ausgestattet, die für einfache bis mittlere Böden geeignet sind

## Passt als Zubehör zu:

---

Minibagger CAT 303.5 NG (3,7t) von Caterpillar

Minibagger CAT 303.5ECR (3,6t) von Caterpillar

## Passendes Zubehör:

---

Palette Erdbohrgerät 160 x 120 cm von Adler

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAAEB-303>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

