



Technische Spezifikationen

| | |
|--|----------------|
| Typ | Z-AS1 / DG1-PL |
| Hersteller | HGT |
| Gewichtsklasse/Trägergerät | 2-5 to. |
| Einsatzgewicht (kg) | 220 |
| Schaleninhalt (l) | 80 |
| Schalenbreite (mm) | 400 |
| Breite, geschlossen (mm) | 660 |
| Breite, geöffnet (mm) | 1105 |
| Bauhöhe, geschlossen (mm) | 820 |
| Bauhöhe, geöffnet (mm) | 720 |
| Schließkraft, max.(kN) | 17 |
| Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar) | 350 |
| Max. Betriebsdruck, Drehen (bar) | 320 |
| Optimaler Volumenstrom, Öffnen/Schließen (l/min) | 22 |
| Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min) | 25 |
| Länge Transport (mm) | 1105 |
| Breite Transport (mm) | 400 |
| Höhe Transport (mm) | 720 |
| Transportgewicht (kg) | 220 |

Art.-Nr. **BAAGRS-Z-AS1**

Pluspunkte

Passt als Zubehör zu:



Minibagger CAT 303.5DCR (3,6t) von Caterpillar



Minibagger CAT 303.5ECR (3,6t) von Caterpillar



Minibagger CAT 304ECR (3,8 t) von Caterpillar

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

www.zeppelin-rental.at/miete/artikel/BAAGRS-Z-AS1

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

