



Technische Spezifikationen

Typ	320EL SLR
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	112
Auslegerlänge (mm)	8850
Stiellänge (mm)	6280
Reichweite max. auf Standebene (mm)	15720
Einstechhöhe max. (mm)	13590
Ladehöhe max. (mm)	11290
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	10670
Grabtiefe max. (mm)	11690
Tankinhalt (l)	410
Länge Transport (mm)	12750
Breite Transport (mm)	2980
Höhe Transport (mm)	3240
Transportgewicht (kg)	21830
Art.-Nr.	BAHY-CAT320E-DC

Pluspunkte

- + Grabenräumlöffel Festanbau
- + Sehr gute Rundumsicht, mehr Sicherheit
- + ROPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik, luftgefederter & beheizbarer Fahrersitz
- + Prioritäten-Automatik für Ausleger/Schwenken
- + Feinfühliges Steuerung vom Anbauteil mit Schiebeschlitten an den Tool Control-Joysticks
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + High-Power & Economy Modus zur Anpassung an unterschiedlichste Leistungsbereiche
- + Einstellbare Leerlaufabschaltung
- + Biologisch abbaubares Hydrauliköl für Arbeiten in Schutzgebieten

Kettenbagger CAT 320EL DitchClean

Passendes Zubehör:

Schutzbelüftungsanlage

Grabenräumlöffel var. 2000mm 320 Ditch C

Grabenräumlöffel var. 2000mm 320 Ditch C

Alternative Produkte:

Kettenbagger CAT 320 SLR von Caterpillar

Kettenbagger CAT 323FL DitchClean von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e, Nutzlast 0,6 t von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAHY-CAT320E-DC>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZepelinRental

