



Technische Spezifikationen

Typ	323FL SLR
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	122
Ketten-/Bodenplattenbreite (mm)	790
Auslegerlänge (mm)	9050
Stiellänge (mm)	7330
Reichweite max. auf Standebene (mm)	15720
Einstechhöhe max. (mm)	13590
Ladehöhe max. (mm)	11290
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	10670
Grabtiefe max. (mm)	11690
Tankinhalt (l)	410
Inhalt DEF-Tank (l)	20
Länge Transport (mm)	12750
Breite Transport (mm)	3170
Höhe Transport (mm)	3210
Transportgewicht (kg)	24600
Art.-Nr.	BAHY-CAT323F-DC

Pluspunkte

- + Grabenräumlöffel Festanbau
- + Sehr gute Rundumsicht, mehr Sicherheit durch Kameras hinten und rechts
- + ROPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik, luftgefederter & beheizbarer Fahrersitz
- + Motordrehzahlautomatik und Leerlaufabschaltung garantieren bessere Kraftstoffeffizienz und hohe Produktivität
- + Individuell einstellbare Joystick-Konsolen rechts und links für komfortables Arbeiten über den ganzen Tag
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IV (EU)
- + Drei Leistungsstufen zur optimalen Anpassung an unterschiedlichste Einsatzanforderungen
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Biologisch abbaubares Hydrauliköl für Arbeiten in Schutzgebieten
- + Alternativ mit 600mm Bodenplatten

Kettenbagger CAT 323FL DitchClean

Passendes Zubehör:

Schutzbelüftungsanlage

Grabenräumlöffel var. 2000mm 320 Ditch C

GNSS/ GPS Referenzstation von Trimble

Alternative Produkte:

Kettenbagger CAT 320 SLR von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e, Nutzlast 0,6 t von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAHY-CAT323F-DC>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

