



Technische Spezifikationen

Typ	349EL
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	317 kW
Schnellwechsler (Typ)	CW55S-H
Auslegerlänge (mm)	6900
Stiellänge (mm)	3350
Reichweite max. auf Standebene (mm)	11710
Einstechhöhe max. (mm)	10810
Ladehöhe max. (mm)	7460
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	5760
Grabtiefe max. (mm)	7630
Tankinhalt (l)	720
Länge Transport (mm)	11920
Breite Transport (mm)	3490
Höhe Transport (mm)	3850
Transportgewicht (kg)	50300
Art.-Nr.	BAHY-CAT349E

Pluspunkte

- + Hydraulisches Schnellwechsel-System
- + Steinschlagschutzgitter gem. ISO 10262
- + ROPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + Sehr gute Rundumsicht, mehr Sicherheit
- + Optional: Verstellbarer Unterwagen
- + Prioritäten-Automatik für Ausleger/Schwenken
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik
- + Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitten an den Tool Control-Joysticks
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + High-Power & Economy Modus zur Anpassung an unterschiedlichste Leistungsbereiche
- + Einstellbare Leerlaufabschaltung

Kettenbagger CAT 349EL (50,3 t)

Passendes Zubehör:

Abbruchschere MP345 mit CC-Backe von Caterpillar

Hydraulikhammer HB 3100 von Epiroc

Hydraulikhammer HB 4100 von Epiroc

Alternative Produkte:

Kettenbagger CAT 352FL (50,3 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Vakuümhebegerät QUICKJET QJ 600 e, Nutzlast 0,6 t
von Probst

Vakuümhebegerät Jumbo SH 2500 UNI-B Nutzlast 2,5 t
von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAHY-CAT349E>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

