



Technische Spezifikationen

Typ	352FL
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	322
Schnellwechsler (Typ)	CW55S-H
Auslegerlänge (mm)	6900
Stiellänge (mm)	3350
Reichweite max. auf Standebene (mm)	11710
Einstechhöhe max. (mm)	10970
Ladehöhe max. (mm)	7580
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	5680
Grabtiefe max. (mm)	7510
Tankinhalt (l)	720
Länge Transport (mm)	11870
Breite Transport (mm)	3490
Höhe Transport (mm)	3660
Transportgewicht (kg)	50300

Art.-Nr.

BAHY-CAT352FL

Pluspunkte

- + Hydraulisches Schnellwechsel-System
- + Steinschlagschutzgitter gem. ISO 10262
- + ROPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + Sehr gute Rundumsicht, mehr Sicherheit
- + Verstellbarer Unterwagen
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik
- + Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitten an den Tool Control-Joysticks
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IV (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + High-Power, Standard & Economy Modus zur Anpassung an unterschiedlichste Leistungsbereiche
- + Motordrehzahlautomatik für höchste Effizienz
- + Einstellbare Leerlaufabschaltung

Kettenbagger CAT 352FL (50,3 t)

Passendes Zubehör:

Abbruchschere MP345 mit CC-Backe von Caterpillar

Hydraulikhammer HB 4100 von Epiroc

Schnellwechsler CW55s hydraulisch

Alternative Produkte:

Kettenbagger CAT 352 NG (52,6 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 340 NG (43,9t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAHY-CAT352FL>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

