

Minibagger CAT 308 E CR (8,6 t)



Technische Spezifikationen

Typ	308E CR SB
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	49,7
Schnellwechsler (Typ)	CW10-H
Auslegerlänge (mm)	3390
Stiellänge (mm)	1670
Reichweite max. auf Standebene (mm)	7020
Einstechhöhe max. (mm)	6640
Ladehöhe max. (mm)	4670
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	2980
Grabtiefe max. (mm)	4150
Tankinhalt (l)	125
Länge Transport (mm)	6400
Breite Transport (mm)	2320
Höhe Transport (mm)	2550
Transportgewicht (kg)	8639

Art.-Nr.

BAHY08-CAT308E

Pluspunkte

- + Hydraulisches Schnellwechsel-System
- + High-Definition-Hydrauliksystem mit Load Sensing und Flow-Sharing-System
- + Economy Modus für geringeren Kraftstoffverbrauch
- + Abstütz-/Planierschild mit Schwimmfunktion
- + Kurzheck für beengte Platzverhältnisse
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Ausgezeichneter Zugang für Servicearbeiten
- + Schiebeschlitten für Zusatzhydraulik auf Joystick
- + Schwenkausleger
- + Hammer-, Greifer- und Scherenhydraulik

Minibagger CAT 308 E CR (8,6 t)

Passendes Zubehör:

MS08 Adapter für CW10 von Maschinenbau Kaiser

Erdbohrgerät für 305 von Caterpillar

Fällgreifer JAK 250 CW10 von Diverse

Alternative Produkte:

Minibagger CAT 308 E CR mit Verstellausleger (8,8 t) von Caterpillar

Minibagger CAT 305ECR (5,0 t) von Caterpillar

Minibagger CAT 308 NG CR (8,9 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAHY08-CAT308E>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

