



Technische Spezifikationen

Typ	304E CR
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	31,2
Grabtiefe max. (mm)	3130
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	2420
Reichweite max. auf Standebene (mm)	5220
Einstechhöhe max. (mm)	4980
Ladehöhe max. (mm)	3590
Tankinhalt (l)	46
Länge Transport (mm)	4820
Breite Transport (mm)	1950
Höhe Transport (mm)	2500
Transportgewicht (kg)	3775

Art.-Nr. **BAMI-304E**

Pluspunkte

- + Schnellwechsel-System
- + Hammer-, Greifer- und Scherenhydraulik
- + Economy Modus für geringeren Kraftstoffverbrauch
- + Abstütz-/Planierschild mit Schwimmfunktion
- + Kurzheck im Zero-Tail-Swing-Design (für beengte Platzverhältnisse)
- + Hohe Hub- und Grabkräfte
- + Schiebeschlitten für Zusatzhydraulik auf Joystick
- + Schwenkausleger

Minibagger CAT 304ECR (3,8 t)

Passendes Zubehör:

Universalgreifer Z-U 1

Sortiergreifer AS1 von HGT

Hydraulikhammer H 55 DS

Alternative Produkte:

Minibagger CAT 303.5DCR (3,6t) von Caterpillar

Minibagger CAT 303.5ECR (3,6t) von Caterpillar

Minibagger CAT 304CCR (4,8 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumentheberät QUICKJET QJ 600 e, Nutzlast 0,6 t von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAMI-304E>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZepelinRental

