



## Technische Spezifikationen

Typ	305D CR
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	31
Grabtiefe max. (mm)	3280
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	2320
Reichweite max. auf Standebene (mm)	5430
Einstechhöhe max. (mm)	5250
Ladehöhe max. (mm)	3720
Tankinhalt (l)	70
Länge Transport (mm)	5180
Breite Transport (mm)	1980
Höhe Transport (mm)	2550
Transportgewicht (kg)	4995

**Art.-Nr.** **BAMI-305D**

## Pluspunkte

- + Schnellwechsel-System
- + Abstütz-/Planierschild mit Schwimmfunktion
- + Komfortabler Einstieg durch platzsparende Schiebetür
- + Kurzheck-Maschine für beengte Platzverhältnisse
- + Hohe Hub- und Grabkräfte
- + Kraftstoff- und Lärmreduzierung durch Leerlaufautomatik
- + Automatische Schwenkbremse
- + Schiebeschlitten für Zusatzhydraulik auf Joystick
- + Hammer- und Greiferhydraulik

# Minibagger CAT 305DCR (5,0 t)

---

## Passendes Zubehör:

---

Erdbohrgerät für 305 von Caterpillar

Universalgreifer Z-U 2

Sortiergreifer AS2 von HGT

## Alternative Produkte:

---

Minibagger CAT 303.5ECR (3,6t) von Caterpillar

Minibagger CAT 304CCR (4,8 t) von Caterpillar

Minibagger CAT 304DCR (3,9 t) von Caterpillar

## Unsere Empfehlungen:

---

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e, Nutzlast 0,6 t von Probst

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAMI-305D>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

