

Mobilbagger CAT M316D+ (17,6 t)



Technische Spezifikationen

Typ	M316D +
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	118
Schnellwechsler (Typ)	CW30-H
Auslegerlänge (mm)	5200
Stiellänge (mm)	2400
Reichweite max. auf Standebene (mm)	9190
Einstechhöhe max. (mm)	10250
Ladehöhe max. (mm)	7160
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	3900
Grabtiefe max. (mm)	5870
Tankinhalt (l)	310
Länge Transport (mm)	8550
Breite Transport (mm)	2550
Höhe Transport (mm)	3170
Transportgewicht (kg)	17600


Art.-Nr.

BAMO-M316_PLUS

Pluspunkte

- + Hydraulisches Schnellwechsel-System
- + Abstütz-/Planierschild
- + Schwerlasthubfunktion
- + Starke Load-Sensing-Hydraulik mit separater Schwenkpumpe erlaubt höchstmögliche Präzision und Produktivität
- + Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitzen an den Tool Control-Joysticks
- + ROPS-Komfortkabine mit luftgefedertem Fahrersitz, Klimaautomatik und sehr guter Rundumsicht
- + Kraftstoff- & Lärmreduzierung durch Leerlaufautomatik
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik

Mobilbagger CAT M316D+ (17,6 t)



Passendes Zubehör:

Universalgreifer Z-U 4 von HGT

Abbruch-Sortiergreifer VRG 20

Hydraulikhammer H 110E S von Caterpillar

Alternative Produkte:

Mobilbagger CAT M314F (14,9 t) von Caterpillar

Mobilbagger CAT M315FCR (16,4 t) von Caterpillar

Mobilbagger CAT M315FCR mit Tiltrotator (16,7 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Verbau, diverse Größen

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAMO-M316_PLUS

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

