



Technische Spezifikationen

Typ	M318D +
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	124
Schnellwechsler (Typ)	CW30-H
Auslegerlänge (mm)	5260
Stiellänge (mm)	2500
Reichweite max. auf Standebene (mm)	9300
Einstechhöhe max. (mm)	10000
Ladehöhe max. (mm)	6970
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	3680
Grabtiefe max. (mm)	6060
Tankinhalt (l)	385
Länge Transport (mm)	8850
Breite Transport (mm)	2550
Höhe Transport (mm)	3170
Transportgewicht (kg)	18950


Art.-Nr.

BAMO-M318_PLUS

Pluspunkte

- + Hydraulisches Schnellwechsel-System
- + Abstütz-/Planierschild & Pratzten
- + Schwerlasthubfunktion
- + Starke Load-Sensing-Hydraulik mit separater Schwenkpumpe erlaubt höchstmögliche Präzision und Produktivität
- + Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitten an den Tool Control-Joysticks
- + ROPS-Komfortkabine mit luftgefedertem Fahrersitz, Klimaautomatik und sehr guter Rundumsicht
- + Kraftstoff- & Lärmreduzierung durch Leerlaufautomatik
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik

Mobilbagger CAT M318D+ (19,0 t)



Passendes Zubehör:

Abbruchschere MP318 mit D-Backe von Caterpillar

Abbruchschere MP318 mit P-Backe von Caterpillar

Abbruchschere MP318 mit S-Backe von Caterpillar

Alternative Produkte:

Mobilbagger CAT M314 NG (14,9 t) von Caterpillar

Mobilbagger CAT M314F (14,9 t) von Caterpillar

Mobilbagger CAT M315FCR (16,4 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Verbau, diverse Größen

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAMO-M318_PLUS

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

