



Technische Spezifikationen

Typ	M322F
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	129
Schnellwechsler (Typ)	Oilquick 0070/55
Auslegerlänge (mm)	5440
Stiellänge (mm)	2500
Reichweite max. auf Standebene (mm)	9800
Einstechhöhe max. (mm)	10540
Ladehöhe max. (mm)	7220
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	4430
Grabtiefe max. (mm)	6150
Tankinhalt (l)	420
Inhalt DEF-Tank (l)	34,5
Länge Transport (mm)	9555
Breite Transport (mm)	2750
Höhe Transport (mm)	3215
Transportgewicht (kg)	22100
Art.-Nr.	BAMO-M322F

Pluspunkte

- + Vollautomatisches Schnellwechsel-System
- + Abstütz-/Planierschild & Prätzen
- + Schwerlasthubfunktion
- + Starke Load-Sensing-Hydraulik mit separater Schwenkpumpe erlaubt höchstmögliche Präzision und Produktivität
- + Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitten an den Tool Control-Joysticks
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik
- + ROPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + Sehr gute Rundumsicht, mehr Sicherheit
- + Motordrehzahlautomatik für höchste Effizienz
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IV (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter

Mobilbagger CAT M 322F (22,1 t)

Passendes Zubehör:

Abbruchschere MP318 OQ mit CC-Backe von Caterpillar

Abbruchschere MP318 OQ mit D-Backe von Caterpillar

Abbruchschere MP318 OQ mit P-Backe von Caterpillar

Alternative Produkte:

Mobilbagger CAT M317F CR (17,6 t) von Caterpillar

Mobilbagger CAT M318 (17,6 t) von Caterpillar

Mobilbagger CAT M 318F (17,1 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAMO-M322F>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

