



Technische Spezifikationen

Typ	M322D
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	129
Auslegerlänge (mm)	5440
Stiellänge (mm)	2500
Grabtiefe max. (mm)	6280
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	4450
Reichweite max. auf Standebene (mm)	9830
Einstechhöhe max. (mm)	10620
Ladehöhe max. (mm)	7170
Tankinhalt (l)	385
Länge Transport (mm)	9440
Breite Transport (mm)	2750
Höhe Transport (mm)	3230
Transportgewicht (kg)	20700


Art.-Nr.

BAMO-M322_PLUS

Pluspunkte

- + Hydraulisches Schnellwechsel-System
- + Abstütz-/Planierschild & Prätzen
- + Schwerlasthubfunktion
- + Starke Load-Sensing-Hydraulik mit separater Schwenkpumpe erlaubt höchstmögliche Präzision und Produktivität
- + Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitzen an den Tool Control-Joysticks
- + ROPS-Komfortkabine mit luftgefedertem Fahrersitz, Klimaautomatik und sehr guter Rundumsicht
- + Kraftstoff- & Lärmreduzierung durch Leerlaufautomatik
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik

Mobilbagger CAT M 322 D + (20,7 t)



Passendes Zubehör:

Abbruchschere MP318 mit D-Backe von Caterpillar

Abbruchschere MP318 mit P-Backe von Caterpillar

Abbruchschere MP318 mit S-Backe von Caterpillar

Alternative Produkte:

Mobilbagger CAT M318D+ (19,0 t) von Caterpillar

Mobilbagger CAT M320F (18,7 t) von Caterpillar

Mobilbagger CAT M 322 F (22,1 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Verbau, diverse Größen

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAMO-M322_PLUS

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

