

Mobilbagger Terex TW 70 (6,8 t)



Technische Spezifikationen

Typ	TW70
Hersteller	Terex-Schaeff
Leistung (kW)	44
Grabtiefe max. (mm)	3605
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	3510
Reichweite max. auf Standebene (mm)	6900
Einstechhöhe max. (mm)	6970
Ladehöhe max. (mm)	5090
Tankinhalt (l)	150
Länge Transport (mm)	5710
Breite Transport (mm)	2190
Höhe Transport (mm)	2920
Transportgewicht (kg)	6800


Art.-Nr.

BAM0-TW70

Pluspunkte

- + Schnellwechsel-System Verachtert CW 10
- + Verstellausleger
- + Knickmatik \square parallele Seitenversetzbarkeit bei voller Grabtiefe
- + Abstütz-/Planierschild
- + Schallisolierte, elastisch gelagerte Vollsicht-Stahlkabine, komplett nach vorn klappbar
- + Hydraulisch gedämpfter Komfortsitz mit Armlehnen und Längs-, Höhen- und Rückenverstellung
- + Hydrostatischer Fahrantrieb mit automatischer Anpassung von Zugkraft und Geschwindigkeit
- + Stufenlose Geschwindigkeitsregelung vorwärts und rückwärts
- + Greifer-/Hammerhydraulik

Mobilbagger Terex TW 70 (6,8 t)



Passendes Zubehör:

Hydraulikhammer CLA400H von Fa Tecna

Schnellwechsler CW10 Spindel

Schnellwechsler CW10 Spindel

Alternative Produkte:

Mobilbagger Wacker Neuson EW65 von Wacker Neuson

Mobilbagger Terex TW 75 (7,5 t) von Terex-Schaeff

Mobilbagger Terex TW 85 (9,3 t) von Terex-Schaeff

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e, Nutzlast 0,6 t von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAMO-TW70>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

