



Technische Spezifikationen

Typ	34.10
Hersteller	Merlo
Leistung (kW)	74,9
Hubhöhe (mm)	9650
Tragfähigkeit (kg)	3400
Reichweite max. (mm)	6260
Tankinhalt (l)	150
Länge Transport (mm)	4340
Breite Transport (mm)	2230
Höhe Transport (mm)	2475
Transportgewicht (kg)	7450

Art.-Nr. **GSTS-34T10**

Pluspunkte

- + Permanenter Allradantrieb
- + Oberwagen/Hubarm mit Seitenverschub
- + CDC System mit vollelektronischer Stabilitätskontrolle und einfacher Wiegefunktion
- + Hydraulische Schnellwechseinrichtung
- + ROPS/FOPS-Kabine

Teleskopstapler Merlo 34.10

Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter bis 80kW

Schutzbelüftungsanlage

Aufnahme-Lasthaken auf Geräte-Träger

Alternative Produkte:

Teleskopstapler Merlo 28.8 L Plus von Merlo

Teleskopstapler Merlo 30.9 von Merlo

Teleskopstapler Merlo 32.6 L Plus von Merlo

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e, Nutzlast 0,6 t von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GSTS-34T10>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

