



## Technische Spezifikationen

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Typ                       | G-Z34/22N          |
| Hersteller                | Genie              |
| Arbeitshöhe (m)           | 12,52              |
| Tragfähigkeit (kg)        | 227                |
| Personenzahl zul.         | 2                  |
| Länge Transport (mm)      | 5720               |
| Breite Transport (mm)     | 1470               |
| Höhe Transport (mm)       | 2000               |
| Transportgewicht (kg)     | 5171               |
| Standhöhe (m)             | 10,52              |
| Reichweite max. (m)       | 6,78               |
| Plattformgröße (mm x mm)  | 1420 x 760         |
| Drehbereich (°)           | 355°               |
| Steigfähigkeit (%)        | 35%                |
| Bodenfreiheit (mm)        | 140                |
| Antrieb                   | Elektro            |
| in voller Höhe verfahrbar | ja                 |
| Einsatzbereich            | Innenbereich       |
| ecoRent                   | ja                 |
| <b>Art.-Nr.</b>           | <b>PAGTM-3422N</b> |

## Pluspunkte

- + Selbstnivellierende Plattform
- + Proportionalsteuerung
- + Senk- und Fahralarm
- + Blitzwarnleuchte
- + zertifizierte Lasten-Überwachung

# Gelenk-Teleskopbühne ZGT12.07A

---

## Alternative Produkte:

---

Gelenk-Teleskopbühne ZGT16.08A von Genie

Gelenk-Teleskopbühne ZGT16.08D von Genie

Gelenk-Teleskopbühne ZGT12.06A von NiftyLift

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PAGTM-3422N>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

