



Technische Spezifikationen

Typ	GS - 2032
Hersteller	Genie
Arbeitshöhe (m)	7,90
Tragfähigkeit (kg)	363
Personenzahl zul.	2 (1 im Aussenbereich)
Transportgewicht (kg)	1825
Länge Transport (mm)	2440
Breite Transport (mm)	810
Höhe Transport (mm)	2130
Transporthinweis 1	1780 mm bei eingeklappten Geländer
Standhöhe (m)	5,90
Plattformgröße (mm x mm)	810 x 2260
Plattformvergrößerung (mm)	910
Steigfähigkeit (%)	30
Ladeanschluß	Kabel mit Stecker 230V / 16A Schuko
Antrieb	Elektro
Bodenfreiheit (mm)	90
in voller Höhe verfahrbar	ja
Einsatzbereich	hauptsächlich im Innenbereich
ecoRent	ja
Art.-Nr.	PASM08-2032

Pluspunkte

- + Klappbares Geländer (auf 1,78m)
- + nicht markierende Reifen
- + Geräuschpegel <70 dBA

Scherenarbeitsbühne ZS79.81A

Passendes Zubehör:

Rohrmaterialhalter für DC Scherenbühne von Skyjack

Alternative Produkte:

Scherenarbeitsbühne ZS64.76A von Genie

Scherenarbeitsbühne ZS77.82A von Genie

Scherenarbeitsbühne ZS79.117A von Genie

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASM08-2032>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

