



## Technische Spezifikationen

Typ	GS - 2669RT
Hersteller	Genie
Arbeitshöhe (m)	9,70
Tragfähigkeit (kg)	680
Personenzahl zul.	4
Länge Transport (mm)	3760
Breite Transport (mm)	1750
Höhe Transport (mm)	2590
Transporthinweis 1	1920 mm mit eingeklappten Geländer
Transportgewicht (kg)	3768
Standhöhe (m)	7,70
Plattformgröße (mm x mm)	1600 x 2790
Plattformvergrößerung (mm )	1520
Steigfähigkeit (%)	40
Antrieb	Diesel
Bodenfreiheit (mm)	240
Abstützung hydraulisch	ja
Einsatzbereich	Aussenbereich
<b>Art.-Nr.</b>	<b>PASM10-2669RT</b>

## Pluspunkte

- + Zertifizierte Lasten-Überwachung
- + Klappbares Geländer (auf 1,92m h)
- + Pendelachssystem an der Vorderachse
- + Scherenschutz
- + Allradantrieb

# Scherenarbeitsbühne ZS97.175D

---

## Passendes Zubehör:

---

Rußpartikelfilter max. 40KW

## Alternative Produkte:

---

Scherenarbeitsbühne ZS99.81A von Genie

Scherenarbeitsbühne ZS99.81A von Genie

Scherenarbeitsbühne ZS98.117A von Genie

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASM10-2669RT>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

