



Technische Spezifikationen

Typ	GS - 4390 RT
Hersteller	Genie
Arbeitshöhe (m)	14,75
Tragfähigkeit (kg)	680
Personenzahl zul.	7
Länge Transport (mm)	4880
Breite Transport (mm)	2290
Höhe Transport (mm)	2930
Transporthinweis 1	2250 mm bei eingeklappten Geländer
Transportgewicht (kg)	7161
Standhöhe (m)	12,75
Plattformgröße (mm x mm)	1830 x 3980
Plattformvergrößerung (mm)	7380 Superdeck
Steigfähigkeit (%)	50
Antrieb	Diesel
Abgasstufe	Stufe 3b, Stufe 5 m. Dieselpartikelfilter ab Zuführung 2022
Bodenfreiheit (mm)	360
in voller Höhe verfahrbar	ja
Abstützung hydraulisch	ja
Einsatzbereich	Aussenbereich
Art.-Nr.	PASM15-4390RT

Pluspunkte

- + Neigungswinkelschalter mit akustischem Signal
- + Senkalarm
- + Klappbares Geländer (auf 2,25 m)
- + Allradantrieb

Scherenarbeitsbühne ZS147.229D

Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter max. 40KW

Alternative Produkte:

Scherenarbeitsbühne ZS141.175A von Genie

Scherenarbeitsbühne ZS141.175D von Genie

Scherenarbeitsbühne ZS142.175A von JLG

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASM15-4390RT>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

