



## Technische Spezifikationen

Typ	PB S225-12ES
Hersteller	PB Lifttechnik
Arbeitshöhe (m)	22,50m
Tragfähigkeit (kg)	450kg
Personenzahl zul.	2
Länge Transport (mm)	4490
Breite Transport (mm)	1220
Höhe Transport (mm)	2910
Transportgewicht (kg)	10290
Standhöhe (m)	20,50m
Plattformgröße (mm x mm)	1190 x 3980
Plattformvergrößerung (mm )	1500
Steigfähigkeit (%)	25%
Bemerkung	für Innen-und Aussenbereich
Antrieb	Batterie 560 Ah Aquamatic
in voller Höhe verfahrbar	ja
Abstützung hydraulisch	ja
Einsatzbereich	Regalbau,Fasadenbau,...
<b>Art.-Nr.</b>	<b>PASMAX-S225</b>

## Pluspunkte

- + nicht markierende Reifen
- + Neigungsüberwachung mit Sicherheitsabschaltung
- + Gewichtsüberwachung
- + Kranösen
- + 90° Lenkung
- + Scheren-Eingreifschutz: Sicherheitsstop
- + automatischer Lochfahrerschutz
- + Auch im Aussenbereich (Häuserfassade) sehr gut geeignet.  
Fester Untergrund vorausgesetzt.

# Scherenarbeitsbühne ZS 225.122A

---

## Alternative Produkte:

---

Scherenarbeitsbühne ZS 179.229D von Genie

Scherenbühne ZS 172.234D von Genie

Scherenbühne ZS 223.240D von JLG

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASMAX-S225>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

