



Technische Spezifikationen

Typ	914 NG
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	83
Schnellwechsler (Typ)	IT
Schaufelinhalt (m ³)	1,7
Nutzlast Ladegabel/EN 474-3 ebenes Gelände (kg)	3127
Kipplast mit Schaufel, eingelenkt (kg)	5265
Überladehöhe (mm)	3315
Schütthöhe (mm)	2775
Tankinhalt (l)	165
Inhalt DEF-Tank (l)	18
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	20
Länge Transport (mm)	6428
Breite Transport (mm)	2401
Höhe Transport (mm)	3093
Transportgewicht (kg)	8646
ecoRent	ja
Art.-Nr.	RL-CAT914

Pluspunkte

- + Stufenlose Geschwindigkeitsregelung durch hydrostatischen Fahrtrieb
- + Leichtgängige Einhebelsteuerung mit hydraulischer Vorsteuerung
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
- + Lastschaltbare 100 %-Sperrdifferenziale
- + Hydraulische Schnellwechseleinrichtung
- + Zusatzsteuerkreis für hydraulische Anbauwerkzeuge

Radlader CAT 914 (1,7 m³)

Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter bis 80kW

Schutzbelüftungsanlage

Schutzbelüftungsanlage

Alternative Produkte:

Radlader CAT 906 (0,95 m³) von Caterpillar

Radlader CAT 908 (1,3 m³) von Caterpillar

Radlader CAT 908M von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/RL-CAT914>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

