



## Technische Spezifikationen

Typ	966 M
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	229
Schaufelinhalt (m³)	4,2
Kipplast mit Schaufel, eingelenkt (kg)	14421
Überladehöhe (mm)	4235
Schütthöhe (mm)	2991
Tankinhalt (l)	313
Inhalt DEF-Tank (l)	16,8
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	20
Länge Transport (mm)	8750
Breite Transport (mm)	2999
Höhe Transport (mm)	3582
Transportgewicht (kg)	23355
<b>Art.-Nr.</b>	<b>RL-CAT966M</b>

## Pluspunkte

- + Schallisolierte ROPS/FOPS-Überdruckkabine mit Klimaautomatik
- + Einfache Bedienung über elektronische, programmierbare Schaufelpositionierer
- + Reduzierung der Vibrationsbelastung durch Hydraulikzylinder mit Endlagendämpfung
- + Powershift-Getriebe mit Drehmomentwandler und Überbrückungskupplung
- + Automatische Leerlaufabschaltung
- + Multifunktionales LCD-Farb-Touchscreen-Display
- + Komfortzugang - Fernriegelung der Fahrertür
- + Load-Sensing-Hydrauliksystem der nächsten Generation für eine optimale Steuerung der Maschinenfunktionen
- + Hydraulische Schwingungsdämpfung
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IV (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter

## Passendes Zubehör:

---

Schutzbelüftungsanlage

Schaufel für CAT 966 von Caterpillar

Schutzscheibe für Fahrerhaus von R&D Autoglas

## Alternative Produkte:

---

Radlader CAT 950GC (3,4 m<sup>3</sup>) von Caterpillar

Radlader CAT 950M (3,4 m<sup>3</sup>) von Caterpillar

## Unsere Empfehlungen:

---

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e von Probst

Vakuumhebergerät Jumbo SH 2500 UNI-B Nutzlast 2,5 t von Probst

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/RL-CAT966M>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

