

Kompaktlader CAT 226B (0,36 cbm)



Technische Spezifikationen

Typ	226B3
Hersteller	Caterpillar
Schaufelinhalt (m³)	0,36
Fahrbare Nutzlast (kg)	680
Leistung (kW)	42
Kipplast (kg)	1360
Schütthöhe (mm)	2169
Tankinhalt (l)	58
Länge Transport (mm)	3233
Breite Transport (mm)	1525
Höhe Transport (mm)	1950
Transportgewicht (kg)	2641


Art.-Nr.

RLK-CAT226

Pluspunkte

- + Schnellwechseleinrichtung
- + Komfortfahrersitz mit Sitzkontaktschalter und gepolstertem Sicherheitsbügel
- + Gute Sicht auf Arbeitsausrüstung
- + Kräftige Hydraulik mit Grenzlastregelung und hohen Leistungsreserven
- + Integrierte Parallelführung und Schwimmstellung des Hubgerüsts
- + Hydraulische Vorsteuerung für Fahr- und Arbeitshydraulik
- + Steinschlagschutz SAE J/ISO 3449
- + Überrollschutz SAE J1040/ ISO 3471

Kompaktlader CAT 226B (0,36 cbm)



Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter bis 60kW

Schutzbelüftungsanlage

Erdbohrerät für CAT 226 von Caterpillar

Alternative Produkte:

Kompaktlader Bobcat S 100 (0,23 cbm) von Bobcat

Kompaktlader Bobcat S 70 (0,18 cbm) von Bobcat

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebergerät SPEEDY VS-S, Nutzlast max. 140 kg von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/RLK-CAT226>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

