



Technische Spezifikationen

Typ	S 70
Hersteller	Bobcat
Schaufelinhalt (m³)	0,18
Fahrbare Nutzlast (kg)	343
Leistung (kW)	17,5
Schnellwechsler (Typ)	Bobtech
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	9,8
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	9,8
Kipplast (kg)	686
Schütthöhe (mm)	1892
Tankinhalt (l)	24,6
Länge Transport (mm)	2553
Breite Transport (mm)	901
Höhe Transport (mm)	1814
Transportgewicht (kg)	1268
ecoRent	ja
Art.-Nr.	RLK-S70

Pluspunkte

- + Schnellwechselsystem + Zusatzhydraulik
- + Hubarmsperre
- + Schmales Hubarmprofil für optimale Rundumsicht
- + verstellbarer Federsitz mit hohem Rückenpolster
- + Schutzbügel mit Armlehne
- + Überrollschutz ROPS (SAE-J1040 und ISO 3471)

Kompaktlader Bobcat S 70

Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter bis 60kW

Schutzbelüftungsanlage

Ladegabel für Bobcat S 70 von Caterpillar

Alternative Produkte:

Kompaktlader CAT 226D (0,36 cbm) von Caterpillar

Kompaktlader Bobcat S 100 von Bobcat

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebergerät SPEEDY VS-S, Nutzlast max. 140 kg von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/RLK-S70>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

