



## Technische Spezifikationen

Typ	WP 300 KW
Länge Transport (mm)	4336
Höhe Transport (mm)	2590
Breite Transport (mm)	2438
Transportgewicht (kg)	6280
Betriebsdruck max (bar)	10
Schalldruckpegel db(A) in 10m	63
Elektroanschluss (V/Hz)	400/50/3 Phasen + PE Kabelschuhe M12
Anschlussleistung (kW)	126,5
Kälteleistung (kW) bei 7/12°C & max AT 36°C	300
Heizleistung max. (kW)	325
Wassertemperatur (Heizbetrieb) (°C)	40
Schlauchanschlüsse (mm/Zoll)	100 / 4
<b>Art.-Nr.</b>	<b>095-0300</b>

## Pluspunkte

- + Unsere kompakten, mobilen Anlagen können mit Gabelstapler oder Kran bewegt werden
- + ... sind einfach zu bedienen
- + ... können fernüberwacht werden
- + ... verfügen über eine eingebaute Pumpe, die über einen By-Pass umgangen werden kann
- + ... haben einen eingebauten Schmutzfänger
- + ... werden stufenlos geregelt (min. ca. 16%)

# Wärmepumpe 300 kW / Daikin

---

## Passendes Zubehör:

---

Wasserschlauch 25 mm / 5 m

Wasserschlauch 75 mm / 5 m

Wasserschlauch 75 mm / 10 m

## Alternative Produkte:

---

Wärmepumpe 70 kW

Wärmepumpe 100 kW

Wärmepumpe 150 kW

## Unsere Empfehlungen:

---

Lüftungszentrale 50/185 kW

Lüftungszentrale 100/295 kW

Gebälsekonvektor 20/40 kW

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/095-0300>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

