



Technische Spezifikationen

Typ	BA400
Länge Transport (mm)	2990
Höhe Transport (mm)	2890
Breite Transport (mm)	2440
Transportgewicht (kg)	8900
Transporthinweis 1	Achtung HighCube Container
Leistung (kW)	320
Dauerleistung (kVA/kW)	315/252
Leistung (kVA)	400
Nennspannung (V)	208-440
Nennstrom (A)	570A
Frequenz (Hz)	50/60
Schalldruckpegel (dBA)	75 @ 1m
Schutzart	IP56
Steuerung (Typ, verbaut)	Deif ASC4
Fernüberwachungsmodul (Typ)	101 Solution
Verbaute Batteriekapazität (kWh)	442
Nutzbare Batteriekapazität (kWh)	350
Sammelschiene (Klemmleiste)	Bolzen M12
Batterie-Typ	Pouchzelle Li NMC
Externe Einspeisung (Ladung, Vorwärmung) (V/A)	230V 1P-N-PE CEE blau
Anschlüsse CEE 400V/125A (Stk)	125A CEE Einspeise Stecker

Art.-Nr. **320-0400**

Pluspunkte

- + Robustes langlebiges design
- + Besonders Wartungsfreundliches Design, um Servicestandzeiten zu minimieren
- + Einsetzbar für Spezial Anwendung durch sehr hohen Spannungsfrequenzbereich
- + Modulares, einfach erweiterbares design in Kapazität und Leistung
- + Hohe Variabilität im Bereich der Anschlüsse gerade für Sonderanwendungen
- + Fernüberwachbar mit allen nötigen Telemetriedaten und Versenden von Fehlermeldungen möglich

Batteriespeicher 400 kVA

Passendes Zubehör:

Telematik / Überwachung inkl GPS

Erdungsspieß

Kabel Cu SP 35mm², 10m konfektioniert

Alternative Produkte:

Generator 115 kVA Stage5 von Caterpillar

Generator 150 kVA von Caterpillar

Generator 180 kVA von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Stromverteiler 32 A

Stromverteiler 63 A

Stromverteiler 125 A

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/320-0400>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

