



## Technische Spezifikationen

|                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Typ                                                 | H <sup>2</sup> PEM-50           |
| Hersteller                                          | Zeppelin Power Systems          |
| Länge Transport (mm)                                | 3330                            |
| Höhe Transport (mm)                                 | 2896                            |
| Breite Transport (mm)                               | 2440                            |
| Transportgewicht (kg)                               | 4000                            |
| Transporthinweis 1                                  | LithiumBatterien intern Verbaut |
| Leistung (kW)                                       | 50                              |
| Dauerleistung (kVA/kW)                              | 60/50                           |
| Leistung (kVA)                                      | 60                              |
| Nennspannung (V)                                    | 400                             |
| Nennstrom (A)                                       | 86                              |
| Frequenz (Hz)                                       | 50                              |
| Schalldruckpegel (dBA)                              | 55 @ 10m                        |
| Schutzart                                           | IP54                            |
| Fernüberwachungsmodul (Typ)                         | Zeppelin Power Systems AEC      |
| Verbaute Batteriekapazität ( kWh )                  | 35,7                            |
| Nutzbare Batteriekapazität ( kWh )                  | 30                              |
| Batterie-Typ                                        | LiPo4                           |
| H <sup>2</sup> Speicher 12`er-Flaschenbündel 300bar | 2                               |
| Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)                    | 1                               |
| Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)                       | 1                               |
| Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)                       | 1                               |
| Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk)                       | 1                               |

**Art.-Nr.** 333-0050

## Pluspunkte

- + Robustes langlebiges design
- + Besonders Wartungsfreundliches Design, um Servicestandzeiten zu minimieren
- + Einsetzbar für Spezial Anwendung durch besonders Satbilen Spannungs/Frequenzbereich
- + Fernüberwachbar mit allen nötigen Telemetriedaten und Versenden von Fehlermeldungen möglich

# Wasserstoff PEM Generator 50kW

## Passendes Zubehör:

Telematik / Überwachung inkl GPS

Erdungsspieß

Kabel Cu SP 35mm<sup>2</sup>, 10m konfektioniert

## Alternative Produkte:

Generator 115 kVA Stage5 von Caterpillar

Generator 150 kVA von Caterpillar

Generator 180 kVA von Caterpillar

## Unsere Empfehlungen:

Stromverteiler 32 A

Stromverteiler 63 A

Stromverteiler 125 A

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/333-0050>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppeinRental](https://www.facebook.com/ZeppeinRental)**

