



Technische Spezifikationen

Typ	250 A Verteiler
Länge (mm)	602
Breite (mm)	510
Höhe (mm)	1058
Gewicht (kg)	110
Einsatzgewicht (kg)	110
Länge Transport (mm)	602
Breite Transport (mm)	510
Höhe Transport (mm)	1058
Transportgewicht (kg)	110
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	6
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	4
Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk)	2
Anschlüsse CEE 400V/125A (Stk)	2
Art.-Nr.	401-0250

Pluspunkte

Stromverteiler 250 A

Passt als Zubehör zu:

Luft / Luft- Wärmepumpe 40 kW von Kroll GmbH

Luft / Luft- Wärmepumpe 100 kW

Wärmepumpe 70 kW

Passendes Zubehör:

Kabel CU SP 120mm², 10m konfektioniert

Kabel CU SP 120mm², 25m konfektioniert

Kabel CU SP 120mm², 50m konfektioniert

Alternative Produkte:

Stromverteiler 125 A

Baustellenstromverteiler V160 TYP B

Stromverteiler 400 A

Unsere Empfehlungen:

Generator 30 kVA von Caterpillar

Generator 100 kVA von Caterpillar

Generator 150 kVA von Caterpillar

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/401-0250>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

