Stromverteiler 400 A

Technische Spezifikationen

Typ	400A VT
Länge (mm)	602
Breite (mm)	510
Höhe (mm)	1200
Gewicht (kg)	152
Länge Transport (mm)	602
Breite Transport (mm)	510
Höhe Transport (mm)	1200
Transportgewicht (kg)	152
Nennspannung (V)	400V
Nennstrom (A)	400A
Frequenz (Hz)	50Hz
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	6 Stk
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	6 Stk
Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk)	3 Stk
Anschlüsse CEE 400V/125A (Stk)	3 Stk
Sammelschienen, ø Bohrungen/Stehbolzen	M12
Art.-Nr.	**401-0400**

Pluspunkte

Passt als Zubehör zu:

Wärmepumpe 70 kW

Wärmepumpe 100 kW

Wärmepumpe 150 kW

Passendes Zubehör:

Peitschen Set Stecker CU 240mm2, 1,5m PL

Peitschen Set Kupplung CU 240mm2, 1,5m PL

Kabel Set CU 240mm2, 25m PL

Alternative Produkte:

Baustellenstromverteiler V160 TYP B

Stromverteiler 250 A

Baustellenstromverteiler V160 Typ B

Unsere Empfehlungen:

Generator 30 kVA von Caterpillar

Generator 100 kVA von Caterpillar

Generator 150 kVA von Caterpillar

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/401-0400

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental