



Technische Spezifikationen

Typ	HS-Trafo 3150 KVA
Hersteller	Caterpillar
Länge Transport (mm)	3029
Breite Transport (mm)	2438
Höhe Transport (mm)	2590
Transportgewicht (kg)	10600
Leistung, maximal (kVA/kW)	3150/2520
Nennspannung Primär (kV) bei 50Hz	0,4
Nennstrom Primär (A) bei 50Hz	4547
Nennspannung Sekundär (kV) bei 50Hz	5-22
Nennstrom Sekundär (A) bei 50Hz	82,67-350
Nennspannung Primär (kV) bei 60Hz	0,48
Nennstrom Primär (A) bei 60Hz	3789
Nennspannung Sekundär (kV) bei 60Hz	6-23
Nennstrom Sekundär (A) bei 60Hz	131,3-262,5
Frequenz (Hz)	50/60
Vektorgruppe	Dyn11 / YNyn0
Sammelschiene (Klemmleiste)	Kupferschiene M12
Art.-Nr.	550-3150

Pluspunkte

HS- Transformator 3150 kVA

Passendes Zubehör:

NS- Hauptverteiler 800 A

NS- Hauptverteiler 1600 A

NS- Hauptverteiler 2000 A

Alternative Produkte:

HS- Transformator 2500 kVA

Unsere Empfehlungen:

Generator 275 kVA von Caterpillar

Generator 500 kVA von Caterpillar

Generator 1000 kVA von Caterpillar

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/550-3150>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppeleinRental

