



## Technische Spezifikationen

Typ	EV 63
Stromaufnahme (A)	63
Leistung (kVA)	44
Einspeisung CEE-Gerätestecker	63A
CEE-Steckdosen, 5-polig, 400V/6h	2x 16A / 2x 32A
Kableschleife ungesichert CEE 63A	1
Schutzkontaktsteckdosen, 230V/16A	6
FI-Schutzschalter	1x 40A, 1x 63A (0,03)
Länge Transport (mm)	360
Breite Transport (mm)	670
Höhe Transport (mm)	1060
Transportgewicht (kg)	45
<b>Art.-Nr.</b>	<b>8030.0063</b>

## Pluspunkte

- + Dieser Endverteilerschrank darf nur an einer CEE-Steckdose 63A mit FI-Schutzschalter betrieben werden!
- + Der Anschluss kann nur über eine CEE Steckverbindung 63A (Verlängerungskabel) erfolgen!
- + Festanschluss im TN-C Netz ist nach DIN VDE 0100 Teil 704 sowie BGI 608 nicht zulässig.



**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/8030.0063>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

