

Ausleger-Bauaufzug GEDA Maxi 150 S



Technische Spezifikationen

Typ	Maxi 150 S
Hersteller	***GEDA-Dechentreiter
Tragfähigkeit (kg)	150
Förderhöhe (m)	40/76
Seillänge (m)	51/81
Hubgeschwindigkeit (m/min)	15/45
Motor/Antrieb	0,45 bzw. 1,35 kW
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Gewicht (kg)	60
Bemerkung 1	Steuerung mit Not-Aus 10m
Länge Transport (mm)	630
Breite Transport (mm)	630
Höhe Transport (mm)	650
Transportgewicht (kg)	60
Art.-Nr.	AUA150-GMA150

Pluspunkte

- + Max. Förderhöhe 40m, mit höher gesetzter Winde bis zu 76m
- + Klein, handlich und schnell
- + Zwei Hubgeschwindigkeiten, Überlastschutz und Schlaffseilschalter
- + Integrierter Endschalter schaltet bei Erreichen des Auslegers, Überladung und Hängenbleiben am Gerüst ab
- + Vielseitige Lastaufnahmemittel

Ausleger-Bauaufzug GEDA Maxi 150 S

Passendes Zubehör:

Steuerung 1,5m

Universalschwenkarm von GEDA-Dechentreiter

Eimergehänge 4 Eimer von GEDA-Dechentreiter

Unsere Empfehlungen:

Ausleger-Bauaufzug GEDA Star 250 von ***GEDA-Dechentreiter

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m / 230V

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/AUA150-GMA150>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

