



## Technische Spezifikationen

Typ	500 Z/ZP
Hersteller	GEDA-Dechentreiter
Tragfähigkeit (kg)	500
Personenzahl zul.	5
Förderhöhe (m)	100
Länge Transport (mm)	1800
Breite Transport (mm)	1600
Höhe Transport (mm)	2550
Transportgewicht (kg)	800
Einsatzbereich	Material/Personentransport
Hubgeschwindigkeit (m/min)	12/ 24
Anschlußstecker	Kabel mit Stecker 400V / 16A CEE
Antrieb	3,0/ 6,1 kW/400 V/50 Hz/ 16A
Bühnenvariante 1	Bühne "A" 1600x1400x1100/ 1800mm, 1 Beladeklappen, 1 Entladeklappen
Bühnenvariante 2	Bühne "C" 1600x1400x1100/ 1800mm, 2 Beladeklappen, 1 Entladeklappen
Bühnenvariante 3	Bühne "SL" 3200x1000x1100/ 2100mm 1 Beladerklaüue, 1 Entladeklappen

Art.-Nr.

AUP05-G500ZP

## Pluspunkte

- + Bühne und Rampe für schwere Lasten
- + Umschaltbar auf Bauaufzug für Lasten
- + Etageeinrichtungen an Be- und Entladestellen zur Absturzsicherung
- + Bequeme Verankerung des Geräts in allen Höhen durch Montagesteg – besonders geeignet für Einsätze an der Fassade ohne Verwendung eines Gerüsts
- + Diagnosesystem zur Fehleranalyse

## Personenaufzug GEDA 500 Z/ZP



**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/AUP05-G500ZP>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

