Personenbauaufzug GEDA 1200 Z/ZP

Technische Spezifikationen

Typ	1200 Z/ZP
Hersteller	GEDA-Dechentreiter
Tragfähigkeit (kg)	1500
Personenzahl zul.	7
Förderhöhe (m)	150
Länge Transport (mm)	3500
Breite Transport (mm)	2800
Höhe Transport (mm)	2550
Transportgewicht (kg)	1600
Einsatzbereich	Personen/Materialtransport
Hubgeschwindigkeit (m/min)	12/24
Anschlußstecker	Einspeisestecker 400V / 32A CEE
Antrieb	2 x 3/ 6kW / 400V / 50Hz / 32A
Bühnenvariante 1	Bühne „A“ 1450 × 2000 × 1100/1800 mm/ Tragfähigkeit max. 1500kg
Bühnenvariante 2	Bühne „B“ 1450 × 2600 × 1100/1800 mm/ Tragfähigkeit max. 1200kg
Bühnenvariante 3	Bühne „C“ 1450 × 3100 × 1100/1800 mm/ Tragfähigkeit max. 1000kg
Bühnenvariante 4	Bühne "C-1500kg" 1400 x 3200 x 1100/1800 mm, Tragfähigkeit max. 1500 kg
Bühnenvariante 5	Tür zur Frontbeladung, optional für alle 4 Bühnenvarianten
Art.-Nr.	**AUP12-G12ZP**

Pluspunkte

+ Kompakte Grundeinheit ermöglicht einfachen Transport von Personen und Güter zum Auf- und Abbauort
+ Diagnosesystem zur Fehleranalyse
+ Sicheres Be- und Entladen auf allen Etagen
+ Großes Ladevolumen ermöglicht den komfortablen Transport von Baumaterialien aller Art (z.B. genormte Paletten)
+ Materialaufzug für schwere und sperrige Lasten sowie Transportbühne zur Beförderung von bis zu 7 Personen
+ Etageneinrichtungen mit mechanisch verriegelter Schiebetür an Be- und Entladestellen zur Absturzsicherung

Personenbauaufzug GEDA 1200 Z/ZP

Der direkte Weg zur Miete:
0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:
https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/AUP12-G12ZP

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:
Visit us on Facebook:
www.facebook.com/ZeppelinRental