



Technische Spezifikationen

Typ	1500 Z/ZP
Hersteller	***GEDA-Dechentreiter
Tragfähigkeit (kg)	2000
Personenzahl zul.	7
Förderhöhe (m)	100
Länge Transport (mm)	5400
Breite Transport (mm)	2500
Höhe Transport (mm)	2550
Transportgewicht (kg)	2250
Transporthinweis 1	Transportgewicht abhängig von Bühnenvariante
Einsatzbereich	Personen/Materialtransport
Hubgeschwindigkeit (m/min)	12/24
Anschlußstecker	Einspeisestecker 400V / 32A CEE
Antrieb	2x 3/ 6,1 kW/400 V/50Hz/ 32A
Bühnenvariante 1	Bühne "BS" 1450x3300x1100/ 1800mm, 1 Beladetür, 1 Entladeklappe, Tragfähigkeit max. 2000kg
Bühnenvariante 2	Bühne "B" 1450x3300x1100/ 1800mm, 1 Beladetür, 1 Entladeklappe, Tragfähigkeit max. 1500kg
Bühnenvariante 3	Bühne "E" 2900x1650x1100/ 1800mm, 2 Beladefalttüren, 2 Entladeklappen, Tragfähigkeit max. 2000kg
Bühnenvariante 4	Bühne "H" 4350x1650x1100/ 1800mm, 2 Beladefalttüren, 2 Entladeklappen, Tragfähigkeit max. 2000kg
Bühnenvariante 5	Bühne "I" 4350x1650x1100/ 1800mm, 2 Beladefalttüren, 1 Entladeklappe mittig, Tragfähigkeit max. 2000kg

Art.-Nr.

AUP15-G15ZP

Pluspunkte

- + Materialaufzug für schwere und sperrige Lasten sowie Transportbühne zur Beförderung von bis zu 7 Personen
- + Etageeinrichtungen mit mechanisch verriegelter Schiebetür an Be- und Entladestellen zur Absturzrisikominimierung
- + Kompakte Grundeinheit ermöglicht einfachen Transport von Personen und Gütern zum Auf- und Abbauort
- + Praktische Aufbauhilfe erleichtert die Grundmontage des Gerätes

Personenaufzug GEDA 1500 Z/ZP

Alternative Produkte:

Personenaufzug 3700 Z/ZP von GEDA-Dechentreiter Personenaufzug BL2000 von GEDA-Dechentreiter

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/AUP15-G15ZP>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

