



## Technische Spezifikationen

Typ	MP318 mit S-Backe
Hersteller	Caterpillar
Einsatzbereich	Scherbacke
Gewichtsklasse/Trägergerät	18,0-25,0 t
Schnellwechsler (Typ)	CW 40
Maulweite (mm)	322
Schnittlänge (mm)	382
Schließkraft, max.(kN)	Hals 3663,Wurzel 1656,Spitze 975
Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min)	40
Optimaler Volumenstrom, Öffnen/Schließen (l/min)	150
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	140
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	350
Arbeitsaktzeit, öffnen (s)	1
Arbeitsaktzeit, schließen (s)	1,6
Länge Transport (mm)	2297
Breite Transport (mm)	1300
Höhe Transport (mm)	800
Transportgewicht (kg)	2090
<b>Art.-Nr.</b>	<b>BAABS-MP318-S</b>

## Pluspunkte

- + S Schrottbacken zum Schneiden und Zerkleinern von U-Stahl, Rohren und Profilen
- + Robuste Endlos-Drehvorrichtung für leichte Positionierung
- + SpeedBooster-Technologie! Verkürzt die Taktzeiten der Universalscheren.
- + Leicht auswechselbare Verschleißteile

# Abbruchschere MP318 mit S-Backe

---

## Passt als Zubehör zu:

---

Kettenbagger CAT 323 NG (24,4 t) von Caterpillar

Mobilbagger CAT M318D+ (19,0 t) von Caterpillar

## Passendes Zubehör:

---

Backensatz S für MP318 von Caterpillar

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAABS-MP318-S>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

