



## Technische Spezifikationen

Typ	PS218
Hersteller	Caterpillar
Einsatzbereich	Pulverisieren
Gewichtsklasse/Trägergerät	18-25 to.
Schnellwechsler (Typ)	QQ 70/55
Maulweite (mm)	1070
Schnittlänge (mm)	150
Schließkraft, max.(kN)	Backenhals 3152, Backenmitte 1710, Spitze 955
Optimaler Volumenstrom, Öffnen/Schließen (l/min)	225
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	350
Arbeitsaktzeit, öffnen (s)	1,8
Arbeitsaktzeit, schließen (s)	1,2
Länge Transport (mm)	2792
Breite Transport (mm)	700
Höhe Transport (mm)	1450
Transportgewicht (kg)	2300
<b>Art.-Nr.</b>	<b>BAABS-PS2180Q</b>

## Pluspunkte

- + Pulverisierbacken zum Zerkleinern von Betonkonstruktionen
- + Effizienter und rentabler Abbruch bei dem der anfallende Betonschutt sofort vor Ort wiederverwendet werden kann.
- + Die innovative Booster-Technologie ermöglicht eine hohe Krafteinwirkung und verkürzt die Taktzeiten des Pulverisierers.
- + Leicht auswechselbare Verschleißteile

# P218 Betonpulverisierer

---

## Passt als Zubehör zu:

---

Kettenbagger CAT 320 NG (21,9 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 325 NG mit VAH und GPS (27,0t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 320 NG (21,9 t) von Caterpillar

## Alternative Produkte:

---

Abbruchschere MP318 0Q mit P-Backe von Caterpillar

Abbruchschere MP324 0Q mit P-Backe von Caterpillar

P224 Betonpulverisierer von Caterpillar

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAABS-PS21800>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

