



## Technische Spezifikationen

Typ	PS224
Hersteller	Caterpillar
Einsatzbereich	Pulverisieren
Gewichtsklasse/Trägergerät	24-36 to.
Schnellwechsler (Typ)	00 80
Maulweite (mm)	1175
Schnittlänge (mm)	200
Schließkraft, max.(kN)	Backenhals 3640, Backenmitte 1990, Spitze 1145
Optimaler Volumenstrom, Öffnen/Schließen (l/min)	280
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	350
Arbeitsaktzeit, öffnen (s)	1,9
Arbeitsaktzeit, schließen (s)	1,3
Länge Transport (mm)	3068
Breite Transport (mm)	700
Höhe Transport (mm)	1450
Transportgewicht (kg)	3100
<b>Art.-Nr.</b>	<b>BAABS-PS2240Q</b>

## Pluspunkte

- + Pulverisierbacken zum Zerkleinern von Betonkonstruktionen
- + Effizienter und rentabler Abbruch bei dem der anfallende Betonschutt sofort vor Ort wiederverwendet werden kann.
- + Die innovative Booster-Technologie ermöglicht eine hohe Krafteinwirkung und verkürzt die Taktzeiten des Pulverisierers.
- + Leicht auswechselbare Verschleißteile

# P224 Betonpulverisierer

---

## Passt als Zubehör zu:

---

Kettenbagger CAT 330 NG GPS (29,9t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 330 NG mit OQ80 (30t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 330GC (30t) von Caterpillar

## Alternative Produkte:

---

Abbruchschere MP318 OQ mit P-Backe von Caterpillar

Abbruchschere MP324 OQ mit D-Backe von Caterpillar

Abbruchschere MP324 OQ mit P-Backe von Caterpillar

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAABS-PS22400>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

