



Technische Spezifikationen

Hersteller	Caterpillar
Arbeitsdruck (bar)	210
Ölvolumenstrom (l/min)	50-75
Länge Transport (mm)	866
Breite Transport (mm)	361
Höhe Transport (mm)	289
Transportgewicht (kg)	230
Transporthinweis 1	Transportdaten jeweils ohne Bohrschnecke
Schnellwechsler (Typ)	CW 10
Gewichtsklasse/Trägergerät	5 to.
Art.-Nr.	BAAEB-305

Pluspunkte

- + Einfacher Anbau an Minibagger durch CW-Aufnahme
- + Durch das Kreuzgelenk an der Aufnahme des Erdbohrers wird sichergestellt, dass die Bohrung immer senkrecht erfolgt
- + Gerät mit zusätzlichem Getriebe ausgestattet
- + Kompakte Bauweise
- + Hoher Wirkungsgrad
- + Wartungsfreier Einsatz
- + Robuste Konstruktion
- + Flexibel einsetzbar durch standardisierte Sechskantaufnahme an der Bohrspindel und Gerät
- + Die Bohrschnecken sind mit wechselbaren Spitzen und Schneiden ausgestattet, die für einfache bis mittlere Böden geeignet sind

Passt als Zubehör zu:

Minibagger CAT 308 E CR (8,6 t) von Caterpillar

Minibagger CAT 308 E CR mit Verstellausleger (8,8 t)
von Caterpillar

Minibagger CAT 305 NG (5,8 t) von Caterpillar

Passendes Zubehör:

Palette Erdbohrgerät 160 x 120 cm von Adler

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAAEB-305>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

