



Technische Spezifikationen

Typ	JAK 250
Hersteller	Diverse
Gewichtsklasse/Trägergerät	4,5 - 11,0 to.
Schnellwechsler (Typ)	CW 10
Breite, geöffnet (mm)	680
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	300
Optimaler Volumenstrom, Öffnen/Schließen (l/min)	60-80
Länge Transport (mm)	1200
Breite Transport (mm)	900
Höhe Transport (mm)	700
Transportgewicht (kg)	345
Art.-Nr.	BAAGRS-JAK250

Pluspunkte

- + Fällgreifer inkl. Stammhalter für Minibagger zum Greifen und Schneiden von Bäumen.
- + Stammdurchmesser max. 250 mm
- + Einsatzbereiche: Rodung, Durchforstung, Grünarbeiten, Bergung und Verladen nach Sturmschäden.
- + Die Herstellung von Schutzzonen für Flächenbrände oder Abriss von Holzgebäuden ist möglich.
- + Der Fällgreifer zentriert die Stämme dank seines Aufbaus. Der Baum bleibt sicher im Greifer und neigt oder löst sich nicht.
- + Das Messer aus HB500-Stahl hat eine spezielle kurvenähnliche Form
- + Auch bei Hartholz werden beste Schnittergebnisse erzielt.

Fällgreifer JAK 250 CW10

Passt als Zubehör zu:

Minibagger CAT 308 E CR (8,6 t) von Caterpillar

Minibagger CAT 308 E CR mit Verstellausleger (8,8 t)
von Caterpillar

Minibagger CAT 305 NG (5,8 t) von Caterpillar

Alternative Produkte:

Fällgreifer JAK 300 0065 von Diverse

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAAGRS-JAK250>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

