



Technische Spezifikationen

Typ	H130GC S
Hersteller	Caterpillar
Schnellwechsler (Typ)	0Q 70/55
Gewichtsklasse/Trägergerät	25,0 - 32,0 t
Meißel-Durchmesser (mm)	150
Schlagzahl (1/min)	350 - 700
Ölmenge min/max (l/min)	160 - 190
Betriebsdruck max (bar)	160 - 180
Schalldruckpegel (dBA)	128
Länge Transport (mm)	3000
Breite Transport (mm)	660
Höhe Transport (mm)	900
Transportgewicht (kg)	2784
Transporthinweis 1	Transportmaße und Gewichte inkl. Kopfplatte

Art.-Nr.

BAAHH-CAT130GCS

Pluspunkte

- + Mit der CAT®-Zentralschmieranlage wird der Hammer automatisch während des Einsatzes geschmiert.
- + Schutz vor Leerschlägen dank Abschaltautomatik
- + Wechseln Sie zwischen hoher Schlagzahl und maximaler Brechkraft
- + um die Leistung zu erhalten, die für Ihre Anwendung erforderlich ist. (Manuelle Umstellung notwendig)
- + Wechseln Sie den Schlagmodus entsprechend den nötigen Einsatzanforderungen ganz einfach seitlich am Gehäuse:
- + Langer Hub – weniger Kolbenfrequenz, größere Aufprallwirkung und Produktivität; am besten für anspruchsvolle Anwendungen.
- + Kurzer Hub – mehr Kolbenfrequenz, weniger Aufprallwirkung; am besten für leichtere Anwendungen.
- + Das CAT®-Puffersystem verringert Vibrationen an der Maschine, verbessert Lärmunterdrückung und erhöht die Langlebigkeit der Hämmer.

Hydraulikhammer H 130 GCs

Passt als Zubehör zu:

Kettenbagger CAT 325 NG mit VAH und GPS (27,0t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 325 FLCR mit Verstellausleger (25,8t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 325 NG mit Verstellausleger (27,0) von Caterpillar

Passendes Zubehör:

Fettpatrone f. Meißelpaste

Alternative Produkte:

Hydraulikhammer MB 1500 von Atlas Copco MCT

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAAHH-CAT130GCS>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

