



Technische Spezifikationen

Typ	MB 750
Hersteller	Atlas Copco MCT
Schnellwechsler (Typ)	OQ 65
Gewichtsklasse/Trägergerät	10,0 - 17,0 t
Meißel-Durchmesser (mm)	100
Schlagzahl (1/min)	370-840
Ölmenge min/max (l/min)	80-120
Betriebsdruck max (bar)	140-170
Schalldruckpegel (dBA)	117
Länge Transport (mm)	2048
Breite Transport (mm)	585
Höhe Transport (mm)	552
Transportgewicht (kg)	960

Art.-Nr. BAAHH-MB750

Pluspunkte

- + Zentralschmieranlage Conti-Lube
- + Schalldruckminimierung durch VibroSilenced Plus
- + Automatische Umschaltung der Kolbenhublänge (Kurzhub/Langhub) durch AutoControl-System
- + Leerschlagschutz durch StartSelect-System

Hydraulikhammer MB 750

Passt als Zubehör zu:

Kettenbagger CAT 313 GC (13,4 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 315 FLCR (15,8 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 315 FLCR VAH (16,8 t) von Caterpillar

Passendes Zubehör:

Fettpatrone f. Meißelpaste

Alternative Produkte:

Hydraulikhammer H 115 GCs von Caterpillar

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAAHH-MB750>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

