



Technische Spezifikationen

Typ	SB 202
Hersteller	Atlas Copco MCT
Schnellwechsler (Typ)	CW 05
Gewichtsklasse/Trägergerät	2,5 - 6,0 t
Meißel-Durchmesser (mm)	65
Schlagzahl (1/min)	850-1800
Ölmenge min/max (l/min)	35-65
Betriebsdruck max (bar)	150
Schalldruckpegel (dBA)	118
Länge Transport (mm)	1200
Breite Transport (mm)	380
Höhe Transport (mm)	420
Transportgewicht (kg)	220

Art.-Nr.

BAAHH-SB202

Pluspunkte

- + Solid-Body-Konzept: Vereint Schlagwerk und Führungssystem in einem Block aus Spezialgussseisen.
- + Energierückgewinnung: Die Rückstoßenergie des Kolbens wird automatisch zur Leistungssteigerung genutzt.
- + Schwimmende Buchse: Schwimmende Werkzeugbuchse für den einfachen Austausch vor Ort mit normalem Handwerkzeug.
- + Patentiertes Werkzeugverriegelungssystem: Mit Verriegelungspuffer und massivem Stift für schnellen Werkzeugwechsel.
- + Druckentlastungsventil: Eingebautes Ventil zum Schutz gegen Überlastung.

Hydraulikhammer SB 202

Passt als Zubehör zu:

Minibagger CAT 302.7 NG (2,8 t) von Caterpillar

Minibagger CAT 302.7D (2,8 t) von Caterpillar

Minibagger CAT 303.5 NG (3,7t) von Caterpillar

Alternative Produkte:

Hydraulikhammer SB 152 von Atlas Copco MCT

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAAHH-SB202>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

