



## Technische Spezifikationen

Typ	SB 452
Hersteller	Atlas Copco MCT
Schnellwechsler (Typ)	CW 10
Gewichtsklasse/Trägergerät	6,5 - 13,0 t
Meißel-Durchmesser (mm)	95
Schlagzahl (1/min)	550-1250
Ölmenge min/max (l/min)	55-100
Betriebsdruck max (bar)	150
Schalldruckpegel (dBA)	122
Länge Transport (mm)	1320
Breite Transport (mm)	650
Höhe Transport (mm)	600
Transportgewicht (kg)	512
Transporthinweis 1	Aufgrund der Kupplungen und Schlauchlänge vor allem für Terex und Wacker-Neuson Mobilbagger geeignet

Art.-Nr.

**BAAHH-SB452**

## Pluspunkte

- + Solid-Body-Konzept: Vereint Schlagwerk und Führungssystem in einem Block aus Spezialgussstahl.
- + Energierückgewinnung: Die Rückstoßenergie des Kolbens wird automatisch zur Leistungssteigerung genutzt.
- + Schwimmende Buchse: Schwimmende Werkzeugbuchse für den einfachen Austausch vor Ort mit normalem Handwerkzeug.
- + Patentierte Werkzeugverriegelungssystem: Mit Verriegelungspuffer und massivem Stift für schnellen Werkzeugwechsel.
- + Druckentlastungsventil: Eingebautes Ventil zum Schutz gegen Überlastung.
- + Zentralschmieranlage: Reduzierter Wartungsbedarf und optimierte Schmierung.
- + Sie können den Schmierfettstand in der Patrone aus der Baggerkabine aus kontrollieren

## Passt als Zubehör zu:

---

Minibagger CAT 310 NG (10,2 t) von Caterpillar

Mobilbagger Wacker Neuson EW100 von Wacker Neuson

Mobilbagger Wacker Neuson EW65 von Wacker Neuson

## Passendes Zubehör:

---

Fettpatrone f. Meißelpaste

Verschleisseinsatz von \*\*\*GEDA-Dechentreiter

## Alternative Produkte:

---

Hydraulikhammer SB 302 von Atlas Copco MCT

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAAHH-SB452>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

